



Kurumsal Kimlik Rehberi

LOGO

BATUTEK logosu standart oranlardan oluşmaktadır. Oranlar aşağıdaki gibidir. Bu oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir. Oransal değişiklikler standart ölçülere uyularak uygulanmalıdır.



### RENKLER

BATUTEK logosu iki ana renkten oluşmaktadır. Kırmızı ve gri renk dışında siyah olarak kullanılabilir.

Basılı görseller için aşağıda trikromi değerleri verilmiştir.

Basılı görseller için bu renk değerleri kullanılmalıdır.

PANTONE 485 C



RGB 218 41 28

HEX/HTML DA291C

CMYK 0 95 100 0

PANTONE 431 C



RGB 91 103 112

HEX/HTML 5B6770

CMYK 45 25 16 59

## YAZI KARAKTERİ

BATUTEK logosu için FUTURA ve AVENİR yazı karakteri belirlenmiştir. BATUTEK yazısında espas aralığı -40 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar değişmemelidir.

### Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789

### Avenir Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

## KULLANIM ŞEKİLLERİ

BATUTEK logosunun kullanım şekilleri gösterilmiştir. Açık zeminlerde kendi renkleriyle veya siyah-beyaz olarak kullanılmalıdır. Kırmızı ve gri zeminlerde ise kullanımı gösterilmiştir. Logo kesinlikle konturlu olarak kullanılmamalıdır.



LOGONUN YANLIŞ KULLANIMI



Logotype şeklini değiştirerek kullanım



Standart formun dışında kullanım



Logoya stroke kalınlığı verilmesi



Zeminli yanlış kullanım



Standart dışı renklerde kullanım



Fotoğraf kullanımlı arka planda yanlış kullanım

## Kurumsal Kimlik Rehberi

### KARTVİZİT

90\*50 mm

350 gr / Mat Kuşe / Mat Selefyon

90 mm

50 mm



90 mm

50 mm



21.0\* 29/7 cm  
80 gr. 1.Hamur



**BATU TEKNİK KUMAŞ**

Zafer Mah. Değirmen Cad. No:32 Merkezefendi-Denizli/Türkiye

**Tel:** +90 (258) 371 10 40 **Faks:** +90 (258) 371 10 41

[www.batutek.com.tr](http://www.batutek.com.tr)



## Kurumsal Kimlik Rehberi

### DİPLOMAT ZARF

10,5 \*24 cm  
110 gr. 1.Hamur








LIMON  
— Soft —

LIMON  
— Soft —

BLACK



RGB 0 0 0


HEX/HTML 0000

CMYK 0 0 0 100

MIASAM®



BLACK



RGB 0 0 0  
HEX/HTML 0000  
CMYK 0 0 0 100


PANTONE 877 C



RGB 138 141 143  
HEX/HTML 8A8D8F  
CMYK 45 34 34 0

Mutfak's


PANTONE P 23-16 U



RGB 99 90 79

HEX/HTML 635A4F

CMYK 36 44 56 60



**BATUTEK**<sup>®</sup>  
Teknik Kumaş Sistemleri